

**Sprostowanie do zapytania do SIWZ  
na „Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Gminy Iłża i jej jednostek organizacyjnych”**

**Zapytanie do Zamawiającego:**

**Pytanie nr 13:**

W nawiązaniu do opisu sposobu obliczania ceny oferty zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu 12.2 „Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku” i nadanie następującego brzmienia: „Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością do *czterech miejsc po przecinku*”. Wynika to z dokładności obliczeń rachunkowych we wskazanej jednostce przeliczeniowej i jest w praktyce stosowane.

**Sprostowanie odpowiedzi do pytania nr 13:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ceny jednostkowej energii elektrycznej netto wyrażonej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny ostateczne oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

BURMISTRZ IŁŻY  
*Andrzej Moskwa*